



Circolare n. 165 del 12/01/2022

Alle famiglie  
Al personale docente  
Al personale ATA  
Al sito WEB

### **Oggetto: Nuove misure di quarantena e isolamento: cosa sapere**

*Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.*

#### **Qual è la definizione di "contatto"?**

*Un contatto di un caso COVID-19 è qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato COVID-19 in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.*

*Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.*

#### **Qual è la definizione di "contatto stretto" o "ad alto rischio"?**

*Il "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:*

- *una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19*
- *una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)*
- *una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)*
- *una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti*
- *una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei*
- *un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei*
- *una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.*



Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

### **Cosa si intende per contatto "a basso rischio"?**

Per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati
- tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad alto rischio.

## **QUARANTENA E ISOLAMENTO**

### Differenza tra quarantena e isolamento

La **quarantena** si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso COVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.

L'**isolamento** consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da COVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.

(Fonte: Direzione Generale della Prevenzione sanitaria)

Di seguito una tabella esplicativa dei casi:

<b>SOGGETTO POSITIVO</b>	
GUARITO da MENO di 4 mesi - <b>ASINTOMATICO</b>	<b>7 giorni di ISOLAMENTO</b> e tampone finale antigenico o molecolare <b>NEGATIVO</b> <u>con almeno 3 giorni in assenza di sintomi</u>
Vaccinato con 2 DOSI di vaccino da MENO DI 4 mesi - <b>ASINTOMATICO</b>	
Vaccinato con 3 DOSI di vaccino (Booster) - <b>ASINTOMATICO</b>	



NON VACCINATO	<b>10 giorni di ISOLAMENTO</b> e tampone finale antigenico o molecolare <b>NEGATIVO</b>
VACCINATO con <u>1 sola dose</u>	
GUARITO da MENO di 4 mesi - <b>SINTOMATICO</b>	
VACCINATO con <u>2 DOSI</u> di vaccino da MENO DI 4 mesi - <b>SINTOMATICO</b>	
VACCINATO con <u>3 DOSI</u> di vaccino ("Booster") - <b>SINTOMATICO</b>	

**CONTATTO STRETTO di SOGGETTO POSITIVO**

NON vaccinato	<b>10 giorni di QUARANTENA</b> dopo 10 gg., tampone antigenico o molecolare <b>NEGATIVO</b>
Non ha <b>completato</b> il ciclo vaccinale primario (quindi ha ricevuto, per esempio, una sola dose di vaccino delle 2 previste)	
Ha <b>completato</b> il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	<b>5 giorni di QUARANTENA</b> Dopo 5 gg., tampone antigenico o molecolare <b>NEGATIVO</b>
Ha <b>completato</b> il ciclo vaccinale primario da più di 4 MESI	
Ha <b>completato</b> il ciclo vaccinale primario (I e II dose) da meno di 4 MESI	<b>NO QUARANTENA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Autosorveglianza con <b>mascherina Ffp2</b> per almeno 10 gg. dall'ultimo contatto</li><li>■ Dopo 5 gg. senza sintomi STOP autosorveglianza e NON necessita tampone antigenico o molecolare.</li></ul> Se compaiono i sintomi: <ul style="list-style-type: none"><li>■ esecuzione immediata di un test antigenico rapido o molecolare;</li><li>■ dopo 5 gg. dall'ultimo contatto stretto con il soggetto positivo, se ancora sintomatico, tampone antigenico o molecolare <b>NEGATIVO</b>.</li></ul>
Guarito nei <b>4 MESI</b> <u>prima dal contatto</u>	
Vaccinato con <b>terza dose</b> ("BOOSTER")	

In ogni caso, positività o contatto con positivo, si invita il personale a consultare **immediatamente il proprio Medico di Medicina Generale** per verificare in quale casistica si rientri e quindi comunicare tempestivamente alla scuola inviando mail a [pamm01900x@istruzione.it](mailto:pamm01900x@istruzione.it) allegando idonea documentazione fornita dalle autorità competenti.

**La Dirigente Scolastica**  
Prof.ssa Giovanna Genco